

CROCODILE

SCHEDA TECNICA

Technical data sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitone	Con resine e cere paraffinate	Finish	With resins and paraffin waxes
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	5,00 m ²	Average size	54.00 SqFt
Spessore	1,1-1,3 mm	Thickness	1.1-1.3 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	I.U.F. 450 - UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 3 Scala grigi 500 cycles ≥ 3 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	I.U.F. 450 - UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi 20 cycles ≥ 3 Grey scale
Resistenza alla luce Light fastness	I.U.F. 402 – UNI 9427	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	I.U.P. 8 UNI EN ISO 3377	≥ 40 N
Resistenza alla trazione Tensile resistance	I.U.P. 6 UNI EN ISO 3376	≥ 1200 N